

## Информационное письмо.

Сообщаем, что дисковые затворы VFY-WH, VFY-WG, VFY-WA заменяются на дисковые затворы Ridan ЗДМ с центрирующими проушинами. Дисковые затворы VFY-LH, VFY-LG заменяются на дисковые затворы Ridan ЗДМ с резьбовыми проушинами, имеющие следующие характеристики:

- 1) Рабочая среда –ХВС, ГВС, вода для систем отопления и растворы гликоля до 50%.
- 2) Температура среды t -15...+120°C
- 3) Номинальное давление PN16

Обращаем внимание, что дисковые затворы ЗДМ с резьбовыми проушинами, теперь также используются с электроприводом (подробно в техническом описании).

Электрические приводы АМВ-У заменяются на электрические приводы АМБ, имеющие следующие характеристики:

- 1) Температура окружающей среды t -25...+70°C
- 2) Защита корпуса IP68

DN,мм	Заменяемый код	Описание заменяемого кода	DN,мм	Новый код	Описание нового кода
		<b>Тип VFY-WH</b>			<b>Тип Ридан ЗДМ с рукояткой</b>
<i>Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием</i>					
40	-	-	40	<b>082X4400R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
50	<b>065B8400</b>	дисковый затвор VFY-WH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	50	<b>082X4401R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
65	<b>065B8401</b>	дисковый затвор VFY-WH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	65	<b>082X4402R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
80	<b>065B8402</b>	дисковый затвор VFY-WH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	80	<b>082X4403R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
100	<b>065B8403</b>	дисковый затвор VFY-WH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	100	<b>082X4404R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
125	<b>065B8404</b>	дисковый затвор VFY-WH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	125	<b>082X4405R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
150	<b>065B8405</b>	дисковый затвор VFY-WH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-GGG40	150	<b>082X4406R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
200	<b>065B8406</b>	дисковый затвор VFY-WH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	200	<b>082X4407R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
250	<b>065B8407</b>	дисковый затвор VFY-WH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	250	<b>082X4408R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
300	<b>065B8408</b>	дисковый затвор VFY-WH DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	300	<b>082X4409R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
<i>Материал диска- коррозионностойкая сталь</i>					
25	<b>065B7350</b>	дисковый затвор VFY-WH DN25 PN16, материал корпуса GG25, диск-	25	-	-

		AISI 316			
32/40	<b>065B7351</b>	дисковый затвор VFY-WH DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	32/40	<b>082X4420R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
50	<b>065B7410</b>	дисковый затвор VFY-WH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	50	<b>082X4421R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
65	<b>065B7411</b>	дисковый затвор VFY-WH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	65	<b>082X4422R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
80	<b>065B7412</b>	дисковый затвор VFY-WH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	80	<b>082X4423R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
100	<b>065B7413</b>	дисковый затвор VFY-WH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	100	<b>082X4424R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
125	<b>065B7414</b>	дисковый затвор VFY-WH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	125	<b>082X4425R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
150	<b>065B7415</b>	дисковый затвор VFY-WH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	150	<b>082X4426R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
200	<b>065B7416</b>	дисковый затвор VFY-WH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	200	<b>082X4427R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
250	<b>065B7337</b>	дисковый затвор VFY-WH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	250	<b>082X4428R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
300	<b>065B7338</b>	дисковый затвор VFY-WH DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	300	<b>082X4429R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
<b>Тип VFY-WG</b>			<b>Тип Ридан ЗДМ с ручным редуктором</b>		
<i>Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием</i>					
50	<b>065B8420</b>	дисковый затвор VFY-WG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	50	-	-
65	<b>065B8421</b>	дисковый затвор VFY-WG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	65	-	-
80	<b>065B8422</b>	дисковый затвор VFY-WG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	80	-	-
100	<b>065B8423</b>	дисковый затвор VFY-WG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	100	<b>082X4410R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
125	<b>065B8424</b>	дисковый затвор VFY-WG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	125	<b>082X4411R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
150	<b>065B8425</b>	дисковый затвор VFY-WG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	150	<b>082X4412R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
200	<b>065B8426</b>	дисковый затвор VFY-WG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	200	<b>082X4413R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
250	<b>065B8427</b>	дисковый затвор VFY-WG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	250	<b>082X4414R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
300	<b>065B8428</b>	дисковый затвор VFY-WG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	300	<b>082X4415R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
350	<b>065B8429</b>	дисковый затвор VFY-WG DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	350	<b>082X4416R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
400	<b>082B3060</b>	дисковый затвор VFY-WG DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	400	<b>082X4417R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
450	<b>082X3061</b>	дисковый затвор VFY-WG DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	450	-	-
500	<b>082X3062</b>	дисковый затвор VFY-WG DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	500	<b>082X4418R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун

600	<b>082X3063</b>	дисковый затвор VFY-WG DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	600	<b>082X4419R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
<i>Материал диска- коррозионностойкая сталь</i>					
25	<b>149G079901</b>	дисковый затвор VFY-WG DN25 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	25	-	-
32/40	<b>149G079008</b>	дисковый затвор VFY-WG DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	32/40	-	-
50	<b>065B7440</b>	дисковый затвор VFY-WG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	50	-	-
65	<b>065B7441</b>	дисковый затвор VFY-WG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	65	-	-
80	<b>065B7442</b>	дисковый затвор VFY-WG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	80	-	-
100	<b>065B7443</b>	дисковый затвор VFY-WG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	100	<b>082X4430R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
125	<b>065B7444</b>	дисковый затвор VFY-WG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	125	<b>082X4431R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
150	<b>065B7445</b>	дисковый затвор VFY-WG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	150	<b>082X4432R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
200	<b>065B7446</b>	дисковый затвор VFY-WG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	200	<b>082X4433R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
250	<b>065B7457</b>	дисковый затвор VFY-WG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	250	<b>082X4434R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
300	<b>065B7458</b>	дисковый затвор VFY-WG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	300	<b>082X4435R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
350	<b>065B7449</b>	дисковый затвор VFY-WG DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	350	<b>082X4436R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
400	<b>082X3050</b>	дисковый затвор VFY-WG DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	400	<b>082X4437R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
450	<b>082X3051</b>	дисковый затвор VFY-WG DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	450	-	-
500	<b>082X3052</b>	дисковый затвор VFY-WG DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	500	<b>082X4438R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
600	<b>082X3053</b>	дисковый затвор VFY-WG DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	600	<b>082X4439R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
<b>Управление – электропривод 220В, 1ф, 50Гц</b>					
<b>Тип VFY-WA</b>			<b>Тип Ридан ЗДМ с электроприводом</b>		
<i>Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием</i>					
40	-	-	40	<b>082X4530R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
50	<b>065B8440</b>	дисковый затвор VFY-WA DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	50	<b>082X4531R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
65	<b>065B8441</b>	дисковый затвор VFY-WA DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	65	<b>082X4532R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
80	<b>065B8442</b>	дисковый затвор VFY-WA DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	80	<b>082X4533R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
100	<b>065B8443</b>	дисковый затвор VFY-WA DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	100	<b>082X4534R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун

125	<b>065B8444</b>	дисковый затвор VFY-WA DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	125	<b>082X4535R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
150	<b>065B8445</b>	дисковый затвор VFY-WA DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	150	<b>082X4536R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
200	<b>065B8446</b>	дисковый затвор VFY-WA DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	200	<b>082X4537R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
250	<b>065B8447</b>	дисковый затвор VFY-WA DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	250	<b>082X4538R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
300	<b>065B8448</b>	дисковый затвор VFY-WA DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	300	<b>082X4539R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
350	<b>065B8449</b>	дисковый затвор VFY-WA DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	350	<b>082X4540R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
400	<b>082X3100</b>	дисковый затвор VFY-WA DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	400	<b>082X4541R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
450	<b>082X3101</b>	дисковый затвор VFY-WA DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	450	-	-
500	<b>082X3102</b>	дисковый затвор VFY-WA DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	500	-	-
600	<b>082X3103</b>	дисковый затвор VFY-WA DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	600	-	-
<i>Материал диска- коррозионностойкая сталь</i>					
25	<b>082G7350</b>	дисковый затвор VFY-WA DN25 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	25	-	-
32/40	<b>082G7351</b>	дисковый затвор VFY-WA DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	32/40	<b>082X4542R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
50	<b>082G7400</b>	дисковый затвор VFY-WA DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	50	<b>082X4543R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
65	<b>082G7401</b>	дисковый затвор VFY-WA DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	65	<b>082X4544R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
80	<b>082G7402</b>	дисковый затвор VFY-WA DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	80	<b>082X4545R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
100	<b>082G7403</b>	дисковый затвор VFY-WA DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	100	<b>082X4546R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
125	<b>082G7404</b>	дисковый затвор VFY-WA DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	125	<b>082X4547R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
150	<b>082G7405</b>	дисковый затвор VFY-WA DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	150	<b>082X4548R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
200	<b>082G7410</b>	дисковый затвор VFY-WA DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	200	<b>082X4549R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
250	<b>082G7412</b>	дисковый затвор VFY-WA DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	250	<b>082X4550R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
300	<b>082G7413</b>	дисковый затвор VFY-WA DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	300	<b>082X4551R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
350	<b>082G7409</b>	дисковый затвор VFY-WA DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	350	<b>082X4552R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
400	<b>082X3090</b>	дисковый затвор VFY-WA DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	400	<b>082X4553R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
450	<b>082X3091</b>	дисковый затвор VFY-WA DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск-	450	-	-

		AISI 316			
500	<b>082X3092</b>	дисковый затвор VFY-WA DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	500	-	-
600	<b>082X3093</b>	дисковый затвор VFY-WA DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	600	-	-
<b>Управление – электропривод 24В постоянного тока</b>					
<b>Тип VFY-WA</b>			<b>Тип Ридан ЗДМ с электроприводом</b>		
<i>Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием</i>					
40	-	-	40	<b>082X4554R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
50	<b>065B8450</b>	дисковый затвор VFY-WA DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	50	<b>082X4555R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
65	<b>065B8451</b>	дисковый затвор VFY-WA DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	65	<b>082X4556R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
80	<b>065B8452</b>	дисковый затвор VFY-WA DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	80	<b>082X4557R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
100	<b>065B8453</b>	дисковый затвор VFY-WA DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	100	<b>082X4558R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
125	<b>065B8454</b>	дисковый затвор VFY-WA DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	125	<b>082X4559R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
150	<b>065B8455</b>	дисковый затвор VFY-WA DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	150	<b>082X4560R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
200	<b>065B8456</b>	дисковый затвор VFY-WA DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	200	<b>082X4561R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
250	<b>065B8457</b>	дисковый затвор VFY-WA DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	250	<b>082X4562R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
300	-	-	300	<b>082X4563R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
350	-	-	350	<b>082X4564R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
400	-	-	400	<b>082X4565R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
<i>Материал диска- коррозионностойкая сталь</i>					
32/40	<b>082G7362</b>	дисковый затвор VFY-WA DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	32/40	<b>082X4566R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
50	-	-	50	<b>082X4567R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
65	-	-	65	<b>082X4568R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
80	-	-	80	<b>082X4569R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
100	-	-	100	<b>082X4570R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
125	-	-	125	<b>082X4571R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
150	-	-	150	<b>082X4572R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
200	-	-	200	<b>082X4573R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316

250	-	-	250	<b>082X4574R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
300	-	-	300	<b>082X4575R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
350	-	-	350	<b>082X4576R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316
400	-	-	400	<b>082X4577R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316

Тип <b>VFY-LH</b>			Тип Ридан ЗДМ с рукояткой		
<i>Материал диска- чугуун с эпоксидным покрытием</i>					
40	-	-	40	<b>082X4700R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
50	<b>065B8410</b>	дисковый затвор VFY-LH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	50	<b>082X4701R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
65	<b>065B8411</b>	дисковый затвор VFY-LH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	65	<b>082X4702R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
80	<b>065B8412</b>	дисковый затвор VFY-LH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	80	<b>082X4703R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
100	<b>065B8413</b>	дисковый затвор VFY-LH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	100	<b>082X4704R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
125	<b>065B8414</b>	дисковый затвор VFY-LH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	125	<b>082X4705R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
150	<b>065B8415</b>	дисковый затвор VFY-LH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-GGG40	150	<b>082X4706R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
200	<b>065B8416</b>	дисковый затвор VFY-LH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	200	<b>082X4707R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
250	<b>065B8417</b>	дисковый затвор VFY-LH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	250	<b>082X4708R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
<i>Материал диска- коррозионностойкая сталь</i>					
32/40	<b>065B7366</b>	дисковый затвор VFY-LH DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	32/40	<b>082X4720R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
50	<b>065B7420</b>	дисковый затвор VFY-LH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	50	<b>082X4721R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
65	<b>065B7421</b>	дисковый затвор VFY-LH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	65	<b>082X4722R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
80	<b>065B7422</b>	дисковый затвор VFY-LH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	80	<b>082X4723R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
100	<b>065B7423</b>	дисковый затвор VFY-LH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	100	<b>082X4724R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
125	<b>065B7424</b>	дисковый затвор VFY-LH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	125	<b>082X4725R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
150	<b>065B7425</b>	дисковый затвор VFY-LH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	150	<b>082X4726R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
200	<b>065B7436</b>	дисковый затвор VFY-LH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	200	<b>082X4727R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
250	<b>065B7437</b>	дисковый затвор VFY-LH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	250	<b>082X4728R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
300	<b>065B7438</b>	дисковый затвор VFY-LH DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-	300		

		AISI 316			
<b>Тип VFY-LG</b>			<b>Тип Ридан ЗДМ с ручным редуктором</b>		
<i>Материал диска- чугу́н с эпоксидным покрытием</i>					
50	<b>065B8430</b>	дисковый затвор VFY-LG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	50	-	-
65	<b>065B8431</b>	дисковый затвор VFY-LG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	65	-	-
80	<b>065B8432</b>	дисковый затвор VFY-LG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	80	-	-
100	<b>065B8433</b>	дисковый затвор VFY-LG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	100	<b>082X4410R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
125	<b>065B8434</b>	дисковый затвор VFY-LG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	125	<b>082X4411R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
150	<b>065B8435</b>	дисковый затвор VFY-LG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	150	<b>082X4412R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
200	<b>065B8436</b>	дисковый затвор VFY-LG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	200	<b>082X4413R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
250	<b>065B8437</b>	дисковый затвор VFY-LG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	250	<b>082X4414R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
300	<b>065B8438</b>	дисковый затвор VFY-LG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	300	<b>082X4415R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
350	<b>065B8439</b>	дисковый затвор VFY-LG DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун	350	<b>082X4416R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
400			400	<b>082X4417R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
450			450	-	-
500			500	<b>082X4418R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
600			600	<b>082X4419R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун
<i>Материал диска- коррозионностойкая сталь</i>					
50	<b>065B7460</b>	дисковый затвор VFY-LG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	50	-	-
65	<b>065B7461</b>	дисковый затвор VFY-LG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	65	-	-
80	<b>065B7462</b>	дисковый затвор VFY-LG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	80	-	-
100	<b>065B7463</b>	дисковый затвор VFY-LG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	100	<b>082X4430R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
125	<b>065B7464</b>	дисковый затвор VFY-LG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	125	<b>082X4431R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
150	<b>065B7465</b>	дисковый затвор VFY-LG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	150	<b>082X4432R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
200	<b>065B7406</b>	дисковый затвор VFY-LG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	200	<b>082X4433R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
250	<b>065B7407</b>	дисковый затвор VFY-LG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	250	<b>082X4434R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
300	<b>065B7408</b>	дисковый затвор VFY-LG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316	300	<b>082X4435R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
350	<b>065B7469</b>	дисковый затвор VFY-LG DN350	350	<b>082X4436R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350

		PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316			PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
400			400	<b>082X4437R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
500			500	<b>082X4438R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316
600			600	<b>082X4439R</b>	дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316

Подробные технические характеристики в приложении.

С уважением,  
ООО "Ридан"

