О замене чугунных дисковых затворов VFY на Ридан ЗДМ

Дата/Date:29.11.2022 Исх./Our ref.:4112-29112022-7 На Ваш /Your ref.:

## Информационное письмо.

Сообщаем, что дисковые затворы VFY-WH, VFY-WG, VFY-WA заменяются на дисковые затворы Ridan ЗДМ с центрирующими проушинами. Дисковые затворы VFY-LH, VFY-LG заменяются на дисковые затворы Ridan ЗДМ с резьбовыми проушинами, имеющие следующие характеристики:

1) Рабочая среда –ХВС, ГВС, вода для систем отопления и растворы гликоля до 50%.
2) Температура среды t -15…+120□C
3) Номинальное давление PN16

Обращаем внимание, что дисковые затворы ЗДМ с резьбовыми проушинами, теперь также используются с электроприводом (подробно в техническом описании).

Электрические приводы AMB-Y заменяются на электрические приводы АМБ, имеющие следующие характеристики:

1) Температура окружающей среды t -25…+70□C
2) Защита корпуса IP68

| DN,мм | Заменяемый код | Описание заменяемого кода | DN,мм | Новый код | Описание нового кода |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тип **VFY-WH** | | | Тип Ридан ЗДМ с рукояткой | |
| *Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием* | | | | | |
| 40 | **-** | - | 40 | **082X4400R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 50 | **065B8400** | дисковый затвор VFY-WH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 50 | **082X4401R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 65 | **065B8401** | дисковый затвор VFY-WH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 65 | **082X4402R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 80 | **065B8402** | дисковый затвор VFY-WH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 80 | **082X4403R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 100 | **065B8403** | дисковый затвор VFY-WH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 100 | **082X4404R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 125 | **065B8404** | дисковый затвор VFY-WH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 125 | **082X4405R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 150 | **065B8405** | дисковый затвор VFY-WH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-GGG40 | 150 | **082X4406R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 200 | **065B8406** | дисковый затвор VFY-WH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 200 | **082X4407R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 250 | **065B8407** | дисковый затвор VFY-WH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 250 | **082X4408R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 300 | **065B8408** | дисковый затвор VFY-WH DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 300 | **082X4409R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| *Материал диска- коррозионностойкая сталь* | | | | | |
| 25 | **065B7350** | дисковый затвор VFY-WH DN25 PN16, материал корпуса GG25, диск- | 25 | **-** | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AISI 316 | | | |
| 32/40 | **065B7351** | дисковый затвор VFY-WH DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 32/40 | **082X4420R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 50 | **065B7410** | дисковый затвор VFY-WH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 50 | **082X4421R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 65 | **065B7411** | дисковый затвор VFY-WH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 65 | **082X4422R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 80 | **065B7412** | дисковый затвор VFY-WH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 80 | **082X4423R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 100 | **065B7413** | дисковый затвор VFY-WH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 100 | **082X4424R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 125 | **065B7414** | дисковый затвор VFY-WH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 125 | **082X4425R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 150 | **065B7415** | дисковый затвор VFY-WH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 150 | **082X4426R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 200 | **065B7416** | дисковый затвор VFY-WH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 200 | **082X4427R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 250 | **065B7337** | дисковый затвор VFY-WH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 250 | **082X4428R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 300 | **065B7338** | дисковый затвор VFY-WH DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 300 | **082X4429R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| **Тип VFY-WG** | | | **Тип Ридан ЗДМ с ручным редуктором** | | |
| *Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием* | | | | | |
| 50 | **065B8420** | дисковый затвор VFY-WG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 50 | **-** | - |
| 65 | **065B8421** | дисковый затвор VFY-WG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 65 | **-** | - |
| 80 | **065B8422** | дисковый затвор VFY-WG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 80 | **-** | - |
| 100 | **065B8423** | дисковый затвор VFY-WG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 100 | **082X4410R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 125 | **065B8424** | дисковый затвор VFY-WG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 125 | **082X4411R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 150 | **065B8425** | дисковый затвор VFY-WG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 150 | **082X4412R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 200 | **065B8426** | дисковый затвор VFY-WG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 200 | **082X4413R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 250 | **065B8427** | дисковый затвор VFY-WG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 250 | **082X4414R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 300 | **065B8428** | дисковый затвор VFY-WG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 300 | **082X4415R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 350 | **065B8429** | дисковый затвор VFY-WG DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 350 | **082X4416R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 400 | **082B3060** | дисковый затвор VFY-WG DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 400 | **082X4417R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 450 | **082X3061** | дисковый затвор VFY-WG DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 450 | **-** | - |
| 500 | **082X3062** | дисковый затвор VFY-WG DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 500 | **082X4418R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | **082X3063** | дисковый затвор VFY-WG DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 600 | **082X4419R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| *Материал диска- коррозионностойкая сталь* | | | | | |
| 25 | **149G0799 01** | дисковый затвор VFY-WG DN25 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 25 | **-** | - |
| 32/40 | **149G0790 08** | дисковый затвор VFY-WG DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 32/40 | **-** | - |
| 50 | **065B7440** | дисковый затвор VFY-WG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 50 | **-** | - |
| 65 | **065B7441** | дисковый затвор VFY-WG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 65 | **-** | - |
| 80 | **065B7442** | дисковый затвор VFY-WG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 80 | **-** | - |
| 100 | **065B7443** | дисковый затвор VFY-WG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 100 | **082X4430R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 125 | **065B7444** | дисковый затвор VFY-WG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 125 | **082X4431R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 150 | **065B7445** | дисковый затвор VFY-WG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 150 | **082X4432R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 200 | **065B7446** | дисковый затвор VFY-WG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 200 | **082X4433R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 250 | **065B7457** | дисковый затвор VFY-WG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 250 | **082X4434R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 300 | **065B7458** | дисковый затвор VFY-WG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 300 | **082X4435R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 350 | **065B7449** | дисковый затвор VFY-WG DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 350 | **082X4436R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 400 | **082X3050** | дисковый затвор VFY-WG DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 400 | **082X4437R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 450 | **082X3051** | дисковый затвор VFY-WG DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 450 | **-** | - |
| 500 | **082X3052** | дисковый затвор VFY-WG DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 500 | **082X4438R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 600 | **082X3053** | дисковый затвор VFY-WG DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 600 | **082X4439R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| **Управление – электропривод 220В, 1ф, 50Гц** | | | | | |
| **Тип VFY-WA** | | | **Тип Ридан ЗДМ с электроприводом** | | |
| | *Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием* | | | | |
| 40 | **-** | - | 40 | **082X4530R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 50 | **065B8440** | дисковый затвор VFY-WA DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 50 | **082X4531R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 65 | **065B8441** | дисковый затвор VFY-WA DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 65 | **082X4532R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 80 | **065B8442** | дисковый затвор VFY-WA DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 80 | **082X4533R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 100 | **065B8443** | дисковый затвор VFY-WA DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 100 | **082X4534R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | **065B8444** | дисковый затвор VFY-WA DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 125 | **082X4535R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 150 | **065B8445** | дисковый затвор VFY-WA DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 150 | **082X4536R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 200 | **065B8446** | дисковый затвор VFY-WA DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 200 | **082X4537R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 250 | **065B8447** | дисковый затвор VFY-WA DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 250 | **082X4538R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 300 | **065B8448** | дисковый затвор VFY-WA DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 300 | **082X4539R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 350 | **065B8449** | дисковый затвор VFY-WA DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 350 | **082X4540R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 400 | **082X3100** | дисковый затвор VFY-WA DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 400 | **082X4541R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 450 | **082X3101** | дисковый затвор VFY-WA DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 450 | **-** | - |
| 500 | **082X3102** | дисковый затвор VFY-WA DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 500 | **-** | - |
| 600 | **082X3103** | дисковый затвор VFY-WA DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 600 | **-** | - |
| *Материал диска- коррозионностойкая сталь* | | | | | |
| 25 | **082G7350** | дисковый затвор VFY-WA DN25 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 25 | **-** | - |
| 32/40 | **082G7351** | дисковый затвор VFY-WA DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 32/40 | **082X4542R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 50 | **082G7400** | дисковый затвор VFY-WA DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 50 | **082X4543R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 65 | **082G7401** | дисковый затвор VFY-WA DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 65 | **082X4544R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 80 | **082G7402** | дисковый затвор VFY-WA DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 80 | **082X4545R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 100 | **082G7403** | дисковый затвор VFY-WA DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 100 | **082X4546R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 125 | **082G7404** | дисковый затвор VFY-WA DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 125 | **082X4547R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 150 | **082G7405** | дисковый затвор VFY-WA DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 150 | **082X4548R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 200 | **082G7410** | дисковый затвор VFY-WA DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 200 | **082X4549R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 250 | **082G7412** | дисковый затвор VFY-WA DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 250 | **082X4550R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 300 | **082G7413** | дисковый затвор VFY-WA DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 300 | **082X4551R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 350 | **082G7409** | дисковый затвор VFY-WA DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 350 | **082X4552R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 400 | **082X3090** | дисковый затвор VFY-WA DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 400 | **082X4553R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 450 | **082X3091** | дисковый затвор VFY-WA DN450 PN16, материал корпуса GG25, диск- | 450 | **-** | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AISI 316 | | | |
| 500 | **082X3092** | дисковый затвор VFY-WA DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 500 | **-** | - |
| 600 | **082X3093** | дисковый затвор VFY-WA DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 600 | **-** | - |
| **Управление – электропривод 24В постоянного тока** | | | | | |
| **Тип VFY-WA** | | | **Тип Ридан ЗДМ с электроприводом** | | |
| *Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием* | | | | | |
| 40 | **-** | - | 40 | **082X4554R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 50 | **065B8450** | дисковый затвор VFY-WA DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 50 | **082X4555R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 65 | **065B8451** | дисковый затвор VFY-WA DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 65 | **082X4556R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 80 | **065B8452** | дисковый затвор VFY-WA DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 80 | **082X4557R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 100 | **065B8453** | дисковый затвор VFY-WA DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 100 | **082X4558R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 125 | **065B8454** | дисковый затвор VFY-WA DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 125 | **082X4559R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 150 | **065B8455** | дисковый затвор VFY-WA DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 150 | **082X4560R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 200 | **065B8456** | дисковый затвор VFY-WA DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 200 | **082X4561R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 250 | **065B8457** | дисковый затвор VFY-WA DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 250 | **082X4562R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 300 | **-** | - | 300 | **082X4563R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 350 | **-** | - | 350 | **082X4564R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 400 | **-** | - | 400 | **082X4565R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| *Материал диска- коррозионностойкая сталь* | | | | | |
| 32/40 | **082G7362** | дисковый затвор VFY-WA DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 32/40 | **082X4566R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 50 | **-** | - | 50 | **082X4567R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 65 | **-** | - | 65 | **082X4568R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 80 | **-** | - | 80 | **082X4569R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 100 | **-** | - | 100 | **082X4570R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 125 | **-** | - | 125 | **082X4571R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 150 | **-** | - | 150 | **082X4572R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 200 | **-** | - | 200 | **082X4573R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | - | - | 250 | **082X4574R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 300 | - | - | 300 | **082X4575R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 350 | - | - | 350 | **082X4576R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |
| 400 | - | - | 400 | **082X4577R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 |

| | Тип **VFY-LH** | | | Тип Ридан ЗДМ с рукояткой | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием* | | | | | |
| 40 | - | - | 40 | **082X4700R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 50 | **065B8410** | дисковый затвор VFY-LH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 50 | **082X4701R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 65 | **065B8411** | дисковый затвор VFY-LH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 65 | **082X4702R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 80 | **065B8412** | дисковый затвор VFY-LH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 80 | **082X4703R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 100 | **065B8413** | дисковый затвор VFY-LH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 100 | **082X4704R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 125 | **065B8414** | дисковый затвор VFY-LH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 125 | **082X4705R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 150 | **065B8415** | дисковый затвор VFY-LH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-GGG40 | 150 | **082X4706R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 200 | **065B8416** | дисковый затвор VFY-LH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 200 | **082X4707R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 250 | **065B8417** | дисковый затвор VFY-LH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 250 | **082X4708R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| *Материал диска- коррозионностойкая сталь* | | | | | |
| 32/40 | **065B7366** | дисковый затвор VFY-LH DN32/40 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 32/40 | **082X4720R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN40 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 50 | **065B7420** | дисковый затвор VFY-LH DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 50 | **082X4721R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN50 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 65 | **065B7421** | дисковый затвор VFY-LH DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 65 | **082X4722R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN65 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 80 | **065B7422** | дисковый затвор VFY-LH DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 80 | **082X4723R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN80 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 100 | **065B7423** | дисковый затвор VFY-LH DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 100 | **082X4724R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 125 | **065B7424** | дисковый затвор VFY-LH DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 125 | **082X4725R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 150 | **065B7425** | дисковый затвор VFY-LH DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 150 | **082X4726R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 200 | **065B7436** | дисковый затвор VFY-LH DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 200 | **082X4727R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 250 | **065B7437** | дисковый затвор VFY-LH DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 250 | **082X4728R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 300 | **065B7438** | дисковый затвор VFY-LH DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск- | 300 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AISI 316 | | | |
| **Тип VFY-LG** | | | **Тип Ридан ЗДМ с ручным редуктором** | | |
| *Материал диска- чугун с эпоксидным покрытием* | | | | | |
| 50 | **065B8430** | дисковый затвор VFY-LG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 50 | **-** | - |
| 65 | **065B8431** | дисковый затвор VFY-LG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 65 | **-** | - |
| 80 | **065B8432** | дисковый затвор VFY-LG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 80 | **-** | - |
| 100 | **065B8433** | дисковый затвор VFY-LG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 100 | **082X4410R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 125 | **065B8434** | дисковый затвор VFY-LG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 125 | **082X4411R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 150 | **065B8435** | дисковый затвор VFY-LG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 150 | **082X4412R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 200 | **065B8436** | дисковый затвор VFY-LG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 200 | **082X4413R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 250 | **065B8437** | дисковый затвор VFY-LG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 250 | **082X4414R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 300 | **065B8438** | дисковый затвор VFY-LG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 300 | **082X4415R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 350 | **065B8439** | дисковый затвор VFY-LG DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун | 350 | **082X4416R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 400 | | | 400 | **082X4417R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 450 | | | 450 | **-** | **-** |
| 500 | | | 500 | **082X4418R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| 600 | | | 600 | **082X4419R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GG25, диск-чугун |
| *Материал диска- коррозионностойкая сталь* | | | | | |
| 50 | **065B7460** | дисковый затвор VFY-LG DN50 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 50 | **-** | - |
| 65 | **065B7461** | дисковый затвор VFY-LG DN65 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 65 | **-** | - |
| 80 | **065B7462** | дисковый затвор VFY-LG DN80 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 80 | **-** | - |
| 100 | **065B7463** | дисковый затвор VFY-LG DN100 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 100 | **082X4430R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN100 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 125 | **065B7464** | дисковый затвор VFY-LG DN125 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 125 | **082X4431R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN125 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 150 | **065B7465** | дисковый затвор VFY-LG DN150 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 150 | **082X4432R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN150 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 200 | **065B7406** | дисковый затвор VFY-LG DN200 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 200 | **082X4433R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN200 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 250 | **065B7407** | дисковый затвор VFY-LG DN250 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 250 | **082X4434R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN250 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 300 | **065B7408** | дисковый затвор VFY-LG DN300 PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | 300 | **082X4435R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN300 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 350 | **065B7469** | дисковый затвор VFY-LG DN350 | 350 | **082X4436R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN350 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PN16, материал корпуса GG25, диск-AISI 316 | | | PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 400 | | | 400 | **082X4437R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN400 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 500 | | | 500 | **082X4438R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN500 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |
| 600 | | | 600 | **082X4439R** | дисковый затвор Ридан ЗДМ DN600 PN16, материал корпуса GGG40, диск-AISI 316 |

Подробные технические характеристики в приложении.

С уважением,
ООО "Ридан"