

Содержание

Обозначение компрессора с фиксированной частотой вращения	<u>2</u>
Обозначение компрессора с переменной частотой вращения	<u>3</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R404A, R507, R407C, R134a	<u>4</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCVM, R404A, R507	<u>7</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCIM, R404A, R507	<u>8</u>
Среднетемпературные компрессоры тип RCM, R290	<u>9</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCL, R404A, R507	<u>10</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCVL, R404A, R507	<u>12</u>
Низкотемпературные компрессоры тип RCIL, R404A, R507	<u>13</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCZ, R407C	<u>14</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R410A	<u>16</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCVH, R410A	<u>19</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCH, R290	<u>20</u>
Высокотемпературные компрессоры тип RCD, R32	<u>22</u>
Аксессуары	<u>24</u>

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	M	26	E	4	L	T	7	C	A
Серия компрессора _____ Комп RC										
Регулирование производительности _____ Нет - без регулирования I - с регулированием										
Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное, R410A Z - высокотемпературное, R407C D - высокотемпературное, R32										
Производительность _____ в тысячах БТЕ/ч при 60Гц стандартные условия ARI, MBP (or LBP, or HBP)										
Хладагент, масло _____ A - хладагент R22, масло минеральное E - R404A, R507, R407C, R134a, масло POE T - R407C, R134a, масло POE C - R410A, масло POE D - R32, масло POE N - R290, масло PAG										
Код напряжения питания _____ 4 - 380-420В/3ф/50Гц & 460В/3ф/60Гц 5 - 220В/1ф/50Гц										
Защита электродвигателя _____ L - внутренняя защита W - электронный блок защиты										
Исполнение патрубков, клеммной коробки _____ B - под пайку, стандартная клеммная коробка C - под пайку, клеммная коробка ATEX T - под Rotalock, стандартная клеммная коробка										
Дополнительные опции _____ 5 - смотровое стекло, патрубок для линии выравнивания уровня масла 6 - без смотрового стекла 7 - смотровое стекло 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара/жидкости, смотровое стекла										
Исполнение корпуса производителя _____ C, H - герметичный										
Индекс эволюции _____										

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ

	RC	V	M	42	E	G	T	7	A
Серия компрессора _____ Комп RC									
V - регулируемая частота вращения _____									
Применение _____ L - низкотемпературное M - среднетемпературное H - высокотемпературное									
Производительность _____ Объёмная производительность см ³ /об									
Хладагент, масло _____ E - R404A, R507, масло POE C - R410A, масло POE									
Код напряжения питания _____ G - 380-420В/3ф/50Гц									
Исполнение патрубков _____ B - под пайку T - под резьбу									
Дополнительные опции _____ 6 - без смотрового стекла 7 - со смотровым стеклом 8 - впрыск жидкости, смотровое стекло 9 - впрыск пара, смотровое стекла									
Индекс эволюции _____									

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBP (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в Т, без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
RCM09E4LB7CA	Под пайку	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8601	1	367626	426446,16
						Промышленная	141R8602	12	347184	402733,44
RCM09E4LT7CA	Под резьбу	2,1	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R8811	1	373650	433434,00
						Промышленная	141R8812	12	353208	409721,28
RCM11E4LB7CA	Под пайку	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8603	1	378240	438758,40
						Промышленная	141R8604	12	357798	415045,68
RCM11E4LT7CA	Под резьбу	2,44	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R8813	1	384276	445760,16
						Промышленная	141R8814	12	363834	422047,44
RCM13E4LB7CA	Под пайку	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8605	1	387336	449309,76
						Промышленная	141R8606	12	366894	425597,04
RCM13E4LT7CA	Под резьбу	2,97	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R8815	1	393366	456304,56
						Промышленная	141R8816	12	372924	432591,84
RCM15E4LB7CA	Под пайку	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8607	1	396426	459854,16
						Промышленная	141R8608	12	375984	436141,44
RCM15E4LT7CA	Под резьбу	3,37	35,1	1,4	24,5	Индивидуальная	141R8817	1	402462	466855,92
						Промышленная	141R8818	12	382020	443143,20
RCM19E4LB7CA	Под пайку	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8609	1	407040	472166,40
						Промышленная	141R8610	12	386598	448453,68
RCM19E4LT7CA	Под резьбу	3,97	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8819	1	413076	479168,16
						Промышленная	141R8820	12	392634	455455,44
RCM21E4LB7CA	Под пайку	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8611	1	424206	492078,96
						Промышленная	141R8612	12	403764	468366,24
RCM21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8821	1	430242	499080,72
						Промышленная	141R8822	12	409800	475368,00
RCM26E4LB7CA	Под пайку	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8613	1	446838	518332,08
						Промышленная	141R8614	12	426396	494619,36
RCM26E4LT7CA	Под резьбу	5,57	58,0	1,4	25,5	Индивидуальная	141R8823	1	452868	525326,88
						Промышленная	141R8824	12	432426	501614,16
RCM30E4LB7CA	Под пайку	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8615	1	467334	542107,44
						Промышленная	141R8616	12	446892	518394,72
RCM30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R8825	1	473364	549102,24
						Промышленная	141R8826	12	452922	525389,52
RCM38E4LB7CA	Под пайку	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8617	1	500880	581020,80
						Промышленная	141R8618	12	480438	557308,08
RCM38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R8827	1	506910	588015,60
						Промышленная	141R8828	12	486468	564302,88
RCM45E4LB7CA	Под пайку	9,85	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8619	1	566736	657413,76
						Промышленная	141R8620	12	542886	629747,76
RCM45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R8829	1	572766	664408,56
						Промышленная	141R8830	12	548916	636742,56
RCM51E4LB7CA	Под пайку	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8621	1	614856	713232,96
						Промышленная	141R8622	12	591012	685573,92
RCM51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	112,1	1,7	35,3	Индивидуальная	141R8831	1	620892	720234,72
						Промышленная	141R8832	12	597042	692568,72

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в Т, без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
RCM57E4LB7CA	Под пайку	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8623	1	963762	1117963,92
						Промышленная	141R8624	12	939912	1090297,92
RCM57E4LT7CA	Под резьбу	12,13	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R8833	1	969798	1124965,68
						Промышленная	141R8834	12	945948	1097299,68
RCM66E4LB7CA	Под пайку	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8625	1	980598	1137493,68
						Промышленная	141R8626	8	953340	1105874,40
RCM66E4LT7CA	Под резьбу	14,59	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R8835	1	986634	1144495,44
						Промышленная	141R8836	8	959376	1112876,16
RCM77E4LB7CA	Под пайку	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8627	1	986724	1144599,84
						Промышленная	141R8628	8	959466	1112980,56
RCM77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R8837	1	992760	1151601,60
						Промышленная	141R8838	8	965502	1119982,32
RCM88E4LB7CA	Под пайку	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8629	1	1012650	1174674,00
						Промышленная	141R8630	8	985398	1143061,68
RCM88E4LT7CA	Под резьбу	19,34	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R8839	1	1018686	1181675,76
						Промышленная	141R8840	8	991428	1150056,48
RCM95E4LB7CA	Под пайку	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8631	1	1394676	1617824,16
						Промышленная	141R8632	8	1367424	1586211,84
RCM95E4LT7CA	Под резьбу	20,58	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R8841	1	1400706	1624818,96
						Промышленная	141R8842	8	1373448	1593199,68
RCM107E4LB7CA	Под пайку	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8633	1	1556880	1805980,80
						Промышленная	141R8634	8	1529622	1774361,52
RCM107E4LT7CA	Под резьбу	22,32	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R8843	1	1562916	1812982,56
						Промышленная	141R8844	8	1535658	1781363,28
RCM114E4LB7CA	Под пайку	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8635	1	1670814	1938144,24
						Промышленная	141R8636	8	1643562	1906531,92
RCM114E4LT7CA	Под резьбу	24,84	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R8845	1	1676844	1945139,04
						Промышленная	141R8846	8	1649586	1913519,76
RCM155E4WT7CA	Под резьбу	33,93	334	5,8	105	Индивидуальная	141R8847	1	2786154	3231938,64
						Промышленная	141R8848	6	2755488	3196366,08
RCM180E4WT7CA	Под резьбу	38,63	382,6	5,8	110	Индивидуальная	141R8849	1	2928708	3397301,28
						Промышленная	141R8850	6	2898042	3361728,72
RCM215E4WT7CA	Под резьбу	47,41	464	5,8	113	Индивидуальная	141R8851	1	3160002	3665602,32
						Промышленная	141R8852	6	3129342	3630036,72

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, второе поколение, R404A, R507, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в €, без НДС	Цена в €, с НДС 16%
RCM09E5LB7CA	Под пайку	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8651	1	435048	504655,68
						Промышленная	141R8652	12	414606	480942,96
RCM09E5LT7CA	Под резьбу	2,08	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R8861	1	441072	511643,52
						Промышленная	141R8862	12	420630	487930,80
RCM11E5LB7CA	Под пайку	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8653	1	447438	519028,08
						Промышленная	141R8654	12	426996	495315,36
RCM11E5LT7CA	Под резьбу	2,41	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R8863	1	453468	526022,88
						Промышленная	141R8864	12	433026	502310,16
RCM13E5LB7CA	Под пайку	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8655	1	453468	526022,88
						Промышленная	141R8656	12	433026	502310,16
RCM13E5LT7CA	Под резьбу	2,88	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R8865	1	459492	533010,72
						Промышленная	141R8866	12	439050	509298,00
RCM15E5LB7CA	Под пайку	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8657	1	465084	539497,44
						Промышленная	141R8658	12	444642	515784,72
RCM15E5LT7CA	Под резьбу	3,24	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R8867	1	471120	546499,20
						Промышленная	141R8868	12	450678	522786,48
RCM19E5LB7CA	Под пайку	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8659	1	465534	540019,44
						Промышленная	141R8660	12	445092	516306,72
RCM19E5LT7CA	Под резьбу	3,95	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R8869	1	471564	547014,24
						Промышленная	141R8870	12	451122	523301,52
RCM21E5LB7CA	Под пайку	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8661	1	500286	580331,76
						Промышленная	141R8662	12	479844	556619,04
RCM21E5LT7CA	Под резьбу	4,61	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R8871	1	506316	587326,56
						Промышленная	141R8872	12	485874	563613,84
RCM26E5LB7CA	Под пайку	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8663	1	522204	605756,64
						Промышленная	141R8664	12	501762	582043,92
RCM26E5LT7CA	Под резьбу	5,53	58,0	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8873	1	528240	612758,40
						Промышленная	141R8874	12	507798	589045,68
RCM30E5LB7CA	Под пайку	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8665	1	539964	626358,24
						Промышленная	141R8666	12	519522	602645,52
RCM30E5LT7CA	Под резьбу	6,46	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R8875	1	545994	633353,04
						Промышленная	141R8876	12	525552	609640,32

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCVM, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в €, без НДС	Цена в €, с НДС 16%
RCVM25EGT7A	Под резьбу	3,66	25	1,4	24	Индивидуальная	140R0053	1	587268	681230,88
						Промышленная	140R0054	12	566820	657511,20
RCVM30EGT7A	Под резьбу	4,47	30	1,4	24	Индивидуальная	140R0055	1	599862	695839,92
						Промышленная	140R0056	12	579420	672127,20
RCVM35EGT7A	Под резьбу	5,22	35	1,4	24,5	Индивидуальная	140R0057	1	613266	711388,56
						Промышленная	140R0058	12	592824	687675,84
RCVM41EGT7A	Под резьбу	6,37	41	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0059	1	635556	737244,96
						Промышленная	140R0060	12	615114	713532,24
RCVM49EGT7A	Под резьбу	7,14	98,7	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0061	1	656712	761785,92
						Промышленная	140R0062	12	636270	738073,20
RCVM58EGT7A	Под резьбу	8,57	58	1,4	25,5	Индивидуальная	140R0063	1	672042	779568,72
						Промышленная	140R0064	12	651600	755856,00
RCVM66EGT7A	Под резьбу	10,41	66	1,4	28	Индивидуальная	140R0065	1	684816	794386,56
						Промышленная	140R0066	12	664374	770673,84
RCVM83EGT7A	Под резьбу	12,40	83	1,4	28	Индивидуальная	140R0067	1	872202	#####
						Промышленная	140R0068	12	851760	988041,60
RCVM100EGT7A	Под резьбу	14,99	100	1,7	34	Индивидуальная	140R0069	1	951132	#####
						Промышленная	140R0070	12	927282	#####
RCVM122EGT7A	Под резьбу	18,49	122	1,7	35,5	Индивидуальная	140R0073	1	1545660	#####
						Промышленная	140R0074	12	1521810	#####
RCVM148EGT7A	Под резьбу	22,19*	148	3,5	54,5	Индивидуальная	140R0075	1	1584972	#####
						Промышленная	140R0076	8	1558764	#####
RCVM172EGT7A	Под резьбу	26,30	172	3,5	55,8	Индивидуальная	140R0077	1	1596528	#####
						Промышленная	140R0078	8	1567044	#####
RCVM195EGT7A	Под резьбу	29,85*	195	3,5	56,8	Индивидуальная	140R0079	1	1606716	#####
						Промышленная	140R0080	8	1577232	#####
RCVM209EGT7A	Под резьбу	31,83*	209	3,5	58,5	Индивидуальная	140R0081	1	1918116	#####
						Промышленная	140R0082	8	1891908	#####
RCVM237EGT7A	Под резьбу	35,87*	237	3,5	59	Индивидуальная	140R0083	1	2139690	#####
						Промышленная	140R0084	8	2110206	#####

* - Предварительные данные

Спиральные компрессоры
с регулируемой производительностью
для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCIM, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, MBR (To=-10°C, Tk=+45°C, SH=10K, SC=0K)	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в €, без НДС	Цена в €, с НДС 16%
RCIM21E4LT7CA	Под резьбу	4,59	48,0	1,4	26	Индивидуальная	140R8321	1	706158	819143,28
						Промышленная	140R8322	12	686502	796342,32
RCIM30E4LT7CA	Под резьбу	6,75	67,2	1,4	28	Индивидуальная	140R8325	1	769374	892473,84
						Промышленная	140R8326	12	749718	869672,88
RCIM38E4LT7CA	Под резьбу	8,04	82,0	1,4	28	Индивидуальная	140R8327	1	834924	968511,84
						Промышленная	140R8328	12	815268	945710,88
RCIM45E4LT7CA	Под резьбу	9,85	98,7	1,7	34	Индивидуальная	140R8329	1	944088	1095142,1
						Промышленная	140R8330	12	921156	1068541
RCIM51E4LT7CA	Под резьбу	11,21	109,5	1,7	35	Индивидуальная	140R8331	1	1024752	1188712,3
						Промышленная	140R8332	12	1001820	1162111,2
RCIM57E4LT7CA	Под резьбу	12,14	120,8	1,7	36	Индивидуальная	140R8333	1	1488240	1726358,4
						Промышленная	140R8334	12	1466400	1701024
RCIM77E4LT7CA	Под резьбу	16,97	168,7	3,5	56	Индивидуальная	140R8337	1	1628040	1888526,4
						Промышленная	140R8338	8	1601832	1858125,1
RCIM107E4LT7CA	Под резьбу	23,35	234,4	3,5	61	Индивидуальная	140R8343	1	2429856	2818633
						Промышленная	140R8344	8	2404896	2789679,4

Спиральные компрессоры для среднетемпературных холодильных систем

2026

Тип RCM, R290

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R290, EN12900, MBR (То=-10°C, Тк=+45°C, SH=10K, SC=0K).	Объемная производительность, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в руб, без НДС	Цена в руб, с НДС 16%
RCM08N4LC5CA	Под пайку	1,81	21,6	1,4	24	Индивидуальная	141R6401	1	582240	675398,40
						Промышленная	141R6402	12	564240	654518,40
RCM10N4LC5CA	Под пайку	2,12	25,0	1,4	24	Индивидуальная	141R6403	1	592680	687508,80
						Промышленная	141R6404	12	574680	666628,80
RCM12N4LC5CA	Под пайку	2,59	30,5	1,4	24	Индивидуальная	141R6405	1	603480	700036,80
						Промышленная	141R6406	12	585480	679156,80
RCM14N4LC5CA	Под пайку	3,03	34,8	1,4	25	Индивидуальная	141R6407	1	613920	712147,20
						Промышленная	141R6408	12	595920	691267,20
RCM17N4LC5CA	Под пайку	3,68	42,7	1,4	26	Индивидуальная	141R6409	1	624360	724257,60
						Промышленная	141R6410	12	606360	703377,60
RCM19N4LC5CA	Под пайку	4,15	48,0	1,4	26	Индивидуальная	141R6411	1	635100	736716,00
						Промышленная	141R6412	12	617100	715836,00
RCM23N4LC5CA	Под пайку	5,03	57,5	1,4	26	Индивидуальная	141R6413	1	655980	760936,80
						Промышленная	141R6414	12	637980	740056,80
RCM28N4LC5CA	Под пайку	6,10	67,2	1,4	28	Индивидуальная	141R6415	1	666420	773047,20
						Промышленная	141R6416	12	648420	752167,20
RCM33N4LC5CA	Под пайку	7,29	82,0	1,4	28	Индивидуальная	141R6417	1	698100	809796,00
						Промышленная	141R6418	12	680100	788916,00
RCM40N4LC5CA	Под пайку	8,88	98,7	1,7	34	Индивидуальная	141R6419	1	806460	935493,60
						Промышленная	141R6420	12	785460	911133,60
RCM44N4LC5CA	Под пайку	9,62	109,5	1,7	35	Индивидуальная	141R6421	1	932700	#####
						Промышленная	141R6422	12	911700	#####
RCM49N4LC5CA	Под пайку	10,82	120,8	1,7	36	Индивидуальная	141R6423	1	1092600	#####
						Промышленная	141R6424	12	1071600	#####
RCM60N4LC5CA	Под пайку	13,15	146,0	3,5	55	Индивидуальная	141R6425	1	1146120	#####
						Промышленная	141R6426	8	1122120	#####
RCM70N4LC5CA	Под пайку	15,33	168,7	3,5	56	Индивидуальная	141R6427	1	1167000	#####
						Промышленная	141R6428	8	1143000	#####
RCM80N4LC5CA	Под пайку	17,66	192,8	3,5	57	Индивидуальная	141R6429	1	1240680	#####
						Промышленная	141R6430	8	1216680	#####
RCM86N4LC5CA	Под пайку	18,81	207,0	3,5	59	Индивидуальная	141R6431	1	1535280	#####
						Промышленная	141R6432	8	1511280	#####
RCM97N4LC5CA	Под пайку	21,31	234,40	3,5	59	Индивидуальная	141R6433	1	1658520	#####
						Промышленная	141R6434	8	1634520	#####
RCM102N4LC5CA	Под пайку	22,44	250,3	3,5	59	Индивидуальная	141R6435	1	1939980	#####
						Промышленная	141R6436	8	1915980	#####

Спиральные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Опции:

Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=-20°C. SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
RCL03E4LB9CA	Под пайку	0,86 / 1,15	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9011	1	602682	699111,12
RCL03E4LT9CA	Под резьбу	0,86 / 1,15	21,3	1,4	24	Индивидуальная	141R9741	1	602682	699111,12
						Промышленная	141R9742	12	582240	675398,40
RCL04E4LT9CA	Под резьбу	1,01 / 1,35	24,7	1,4	24	Индивидуальная	141R9743	1	611736	709613,76
						Промышленная	141R9744	12	591294	685901,04
RCL05E4LB9CA	Под пайку	1,23 / 1,65	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9015	1	624384	724285,44
RCL05E4LT9CA	Под резьбу	1,23 / 1,65	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R9745	1	624384	724285,44
						Промышленная	141R9746	12	603942	700572,72
RCL06E4LB9CA	Под пайку	1,42 / 1,89	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9017	1	636234	738031,44
RCL06E4LT9CA	Под резьбу	1,42 / 1,89	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9747	1	636234	738031,44
						Промышленная	141R9748	12	615792	714318,72
RCL08E4LT9CA	Под резьбу	1,68 / 2,24	41,4	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9749	1	695718	807032,88
						Промышленная	141R9750	12	675276	783320,16
RCL09E4LT9CA	Под резьбу	1,97 / 2,63	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R9751	1	747468	867062,88
						Промышленная	141R9752	12	727026	843350,16
RCL11E4LT9CA	Под резьбу	2,34 / 3,13	58	1,4	28	Индивидуальная	141R9753	1	769116	892174,56
						Промышленная	141R9754	12	748674	868461,84
RCL13E4LB9CA	Под пайку	2,67 / 3,56	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9025	1	788328	914460,48
RCL13E4LT9CA	Под резьбу	2,67 / 3,56	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R9755	1	788328	914460,48
						Промышленная	141R9756	12	767886	890747,76
RCL15E4LT9CA	Под резьбу	3,36 / 4,49	82,8	1,4	28	Индивидуальная	141R9757	1	848736	984533,76
						Промышленная	141R9758	12	828156	960660,96
RCL18E4LT9CA	Под резьбу	4,02 / 5,37	100	1,7	35,3	Индивидуальная	141R9759	1	904362	#####
						Промышленная	141R9760	12	880512	#####
RCL24E4LT9CA	Под резьбу	4,96 / 6,63	122,4	1,7	35,5	Индивидуальная	141R9781	1	1200858	#####
						Промышленная	141R9761	12	1177008	#####
RCL28E4LT9CA	Под резьбу	5,94 / 7,94	147,7	3,5	54,5	Индивидуальная	141R9763	1	1249560	#####
						Промышленная	141R9764	8	1222302	#####
RCL34E4LT9CA	Под резьбу	6,90 / 9,22	172,4	3,5	55,8	Индивидуальная	141R9765	1	1293084	#####
						Промышленная	141R9766	8	1265826	#####
RCL38E4LT9CA	Под резьбу	7,87 / 10,51	195,4	3,5	56,8	Индивидуальная	141R9767	1	1356108	#####
						Промышленная	141R9768	8	1328850	#####
RCL41E4LT9CA	Под резьбу	8,43 / 11,27	209,2	3,5	58,5	Индивидуальная	141R9769	1	1540632	#####
						Промышленная	141R9770	8	1513374	#####

Спиральные компрессоры для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.

Опции:

Клапан DTC, 120S0505 - для применения компрессора с впрыском жидкости

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

* 1 у.е = 1 Евро ЦБ + 5% на день оплаты

Спиральные компрессоры с впрыском пара/жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск жидкости/пара, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C. SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в Т, без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
RCL45E4LB9CA	Под пайку	9,61 / 12,84	237,4	3,5	59	Промышленная	141R9042	8	1656198	#####
RCL45E4LT9CA	Под резьбу	9,61 / 12,84	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R9771	1	1683450	#####
						Промышленная	141R9772	8	1656198	#####
RCL51E4LT9CA	Под резьбу	10,75 / 14,36	254,6	3,5	59,3	Индивидуальная	141R9783	1	1816770	#####
						Промышленная	141R9773	8	1789512	#####

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (То=-35°C, Тк=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в Т, без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
RCL03E5LT8CA	Под резьбу	0,85	21,3	1,4	27	Индивидуальная	141R9601	1	798828	926640,48
						Промышленная	141R9602	12	778386	902927,76
RCL04E5LT8CA	Под резьбу	1,00	24,7	1,4	27	Индивидуальная	141R9603	1	823440	955190,40
						Промышленная	141R9604	12	802998	931477,68
RCL05E5LT8CA	Под резьбу	1,22	30,5	1,4	27	Индивидуальная	141R9605	1	832944	966215,04
						Промышленная	141R9606	12	812502	942502,32
RCL06E5LT8CA	Под резьбу	1,41	35,1	1,4	27,5	Индивидуальная	141R9607	1	853446	989997,36
						Промышленная	141R9608	12	833004	966284,64
RCL08E5LT8CA	Под резьбу	1,67	41,4	1,4	28	Индивидуальная	141R9609	1	904212	#####
						Промышленная	141R9610	12	883770	#####
RCL09E5LT8CA	Под резьбу	1,95	48,9	1,4	28	Индивидуальная	141R9611	1	967188	#####
						Промышленная	141R9612	12	946746	#####
RCL11E5LT8CA	Под резьбу	2,32	58	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9613	1	988008	#####
						Промышленная	141R9614	12	967566	#####
RCL13E5LT8CA	Под резьбу	2,64	66,1	1,4	28,6	Индивидуальная	141R9615	1	1008834	#####
						Промышленная	141R9616	12	988392	#####

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCVL, второе поколение, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клапан регулирования температуры нагнетания (DTC), для моделей с впрыском жидкого хладагента.

Спиральные компрессоры с впрыском жидкого хладагента

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, EN12900, LBP (To=-35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K), частота вращения	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
RCVL66EGT8CA	Под резьбу	4,23	66,0	1,4	28	Индивидуальная	140R9575	1	1357860	#####
						Промышленная	140R9576	12	1337418	#####
RCVL100EGT8CA	Под резьбу	6,38	100	1,7	35,3	Индивидуальная	140R9579	1	1474458	#####
						Промышленная	140R9580	12	1450608	#####
RCVL122EGT8CA	Под резьбу	7,88	122,0	1,7	35,5	Индивидуальная	140R9581	1	2680698	#####
						Промышленная	140R9582	12	2656848	#####

Спиральные компрессоры
с регулируемой производительностью
для низкотемпературных холодильных систем

2026

Тип RCIL, R404A, R507

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Опции:

Модулирующий клапан: 120S0515

Адаптер, 120S0971; накидная гайка, 120S0972 - для применения компрессора с впрыском пара

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R404A, впрыск пара, EN12900, LBP (To=- 35°C, Tk=+40°C, RGT=20°C, SC=0K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в Т, без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
RCIL13E4LT9CA	Под резьбу	4,07	67,2	1,4	28	Индивидуальная	140R9335	1	1475268	#####
						Промышленная	140R9336	12	1455612	#####
RCIL18E4LT9CA	Под резьбу	6,14	98,7	1,7	35	Индивидуальная	140R9339	1	1660056	#####
						Промышленная	140R9340	12	1637124	#####
RCIL24E4LT9CA	Под резьбу	7,58	120,8	1,7	36	Индивидуальная	140R9341	1	2647470	#####
						Промышленная	140R9342	12	2625630	#####
RCIL41E4LT9CA	Под резьбу	12,89	207,0	3,5	60	Индивидуальная	140R9349	1	3347634	#####
						Промышленная	140R9350	8	3322674	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в Т, с без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
RCZ20T4LB6CA	Под пайку	4,98	29,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0101	1	383958	445391,28
						Промышленная	141R0102	12	363516	421678,56
RCZ25T4LB6CA	Под пайку	6,11	36,2	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0103	1	395478	458754,48
						Промышленная	141R0104	12	375036	435041,76
RCZ30T4LB6CA	Под пайку	7,30	43,7	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0105	1	405780	470704,80
						Промышленная	141R0106	12	385338	446992,08
RCZ36T4LB6CA	Под пайку	8,72	48,9	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0107	1	415752	482272,32
						Промышленная	141R0108	12	395310	458559,60
RCZ43T4LB6CA	Под пайку	10,49	58,0	1,4	26	Индивидуальная	141R0109	1	421152	488536,32
						Промышленная	141R0110	12	400710	464823,60
RCZ49T4LB6CA	Под пайку	11,89	66,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0111	1	424968	492962,88
						Промышленная	141R0112	12	404526	469250,16
RCZ52T4LB6CA	Под пайку	12,69	70,7	1,4	28	Индивидуальная	141R0113	1	432600	501816,00
						Промышленная	141R0114	12	412158	478103,28
RCZ55T4LB6CA	Под пайку	13,38	73,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0115	1	442950	513822,00
						Промышленная	141R0116	12	422508	490109,28
RCZ57T4LB6CA	Под пайку	13,98	75,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0117	1	447756	519396,96
						Промышленная	141R0118	12	427314	495684,24
RCZ61T4LB6CA	Под пайку	14,88	81,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0119	1	450966	523120,56
						Промышленная	141R0120	12	430524	499407,84
RCZ74T4LB6CA	Под пайку	17,98	100,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R0121	1	521172	604559,52
						Промышленная	141R0122	12	497322	576893,52
RCZ82T4LB6CA	Под пайку	19,90	110,3	1,7	35,3	Индивидуальная	141R0123	1	599502	695422,32
						Промышленная	141R0124	12	575652	667756,32
RCZ98T4LB7CA	Под пайку	23,86	132,2	3,5	53	Индивидуальная	141R0425	1	841914	976620,24
						Промышленная	141R0426	8	814656	945000,96
RCZ107T4LB7CA	Под пайку	26,01	144,3	3,5	54,5	Индивидуальная	141R0427	1	873642	#####
						Промышленная	141R0428	8	846390	981812,40
RCZ125T4LB7CA	Под пайку	30,61	170,7	3,5	55,8	Индивидуальная	141R0429	1	898812	#####
						Промышленная	141R0430	8	871554	#####
RCZ142T4LB7CA	Под пайку	34,66	192,5	3,5	56,8	Индивидуальная	141R0431	1	962880	#####
						Промышленная	141R0432	8	935628	#####
RCZ156T4LB7CA	Под пайку	37,86	211,5	3,5	58,5	Индивидуальная	141R0433	1	1278318	#####
						Промышленная	141R0434	8	1251066	#####
RCZ180T4LB7CA	Под пайку	42,75	237,4	3,5	59	Индивидуальная	141R0435	1	1334742	#####
						Промышленная	141R0436	8	1307484	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCZ, второе поколение, R407C, R134a

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R407C, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1К, SC=8,3К).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
RCZ240T4WB7CA	Под пайку	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R0437	1	1802478	#####
						Промышленная	141R0438	6	1771818	#####
RCZ240T4WT7CA	Под резьбу	59,19	334,0	5,8	105	Индивидуальная	141R4537	1	1808508	#####
						Промышленная	141R4538	6	1777842	#####
RCZ295T4WB7CA	Под пайку	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R0439	1	1947570	#####
						Промышленная	141R0440	6	1916910	#####
RCZ295T4WT7CA	Под резьбу	68,59	382,5	5,8	110	Индивидуальная	141R4539	1	1953600	#####
						Промышленная	141R4540	6	1922940	#####
RCZ360T4WB7CA	Под пайку	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R0441	1	2210220	#####
						Промышленная	141R0442	6	2179560	#####
RCZ360T4WT7CA	Под резьбу	83,43	464,0	5,8	113	Индивидуальная	141R4541	1	2216256	#####
						Промышленная	141R4542	6	2185590	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в €, без НДС	Цена в €, с НДС 16%
RCH23C4LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	24	Индивидуальная	141R0701	1	397956	461628,96
						Промышленная	141R0702	12	377514	437916,24
RCH25C4LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0703	1	407604	472820,64
						Промышленная	141R0704	12	387162	449107,92
RCH31C4LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	24,5	Индивидуальная	141R0705	1	415374	481833,84
						Промышленная	141R0706	12	394926	458114,16
RCH36C4LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	25,5	Индивидуальная	141R0707	1	424968	492962,88
						Промышленная	141R0708	12	404526	469250,16
RCH42C4LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	26	Индивидуальная	141R0709	1	436512	506353,92
						Промышленная	141R0710	12	416070	482641,20
RCH49C4LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0711	1	442554	513362,64
						Промышленная	141R0712	12	422112	489649,92
RCH52C4LB6CA	Под пайку	12,80	48,3	1,4	28	Индивидуальная	141R0713	1	446154	517538,64
						Промышленная	141R0714	12	425712	493825,92
RCH54C4LB7CA	Под пайку	13,10	50,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0715	1	447750	519390,00
						Промышленная	141R0716	12	427308	495677,28
RCH58C4LB6CA	Под пайку	14,20	54,6	1,4	28	Индивидуальная	141R0717	1	449760	521721,60
						Промышленная	141R0718	12	429318	498008,88
RCH61C4LB7CA	Под пайку	15,09	58,0	1,4	28	Индивидуальная	141R1719	1	458658	532043,28
						Промышленная	141R1720	12	438216	508330,56
RCH74C4LB6CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Промышленная	141R0722	12	519228	602304,48
RCH74C4LB7CA	Под пайку	18,09	69,0	1,7	33,7	Индивидуальная	141R1721	1	548394	636137,04
						Промышленная	141R1722	12	524544	608471,04
RCH82C4LB7CA	Под пайку	20,00	74,7	1,7	35,3	Индивидуальная	141R1723	1	663216	769330,56
						Промышленная	141R1724	12	639372	741671,52
RCH94C4LB7CA	Под пайку	24,00	89,7	3,5	53	Индивидуальная	141R1725	1	921444	#####
						Промышленная	141R1726	8	894186	#####
RCH112C4LB7CA	Под пайку	27,50	102,9	3,5	54,5	Индивидуальная	141R1727	1	941832	#####
						Промышленная	141R1728	8	914580	#####
RCH128C4LB7CA	Под пайку	31,50	117,8	3,5	55,8	Индивидуальная	141R1729	1	982626	#####
						Промышленная	141R1730	8	955368	#####
RCH145C4LB7CA	Под пайку	35,50	132,2	3,5	56,8	Индивидуальная	141R1731	1	1068144	#####
						Промышленная	141R1732	8	1040886	#####
RCH158C4LB7CA	Под пайку	38,60	143,7	3,5	58,5	Индивидуальная	141R1733	1	1209594	#####
						Промышленная	141R1734	8	1182336	#####
RCH186C4LB7CA	Под пайку	45,60	170,7	3,5	59	Индивидуальная	141R1735	1	1301256	#####
						Промышленная	141R1736	8	1274004	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
RCH250C4WB7CA	Под пайку	63,10	235,5	5,8	105	Индивидуальная	141R1737	1	1818552	#####
						Промышленная	141R1738	6	1787892	#####
RCH295C4WB7CA	Под пайку	71,53	270,0	5,8	110	Индивидуальная	141R1739	1	1963344	#####
						Промышленная	141R1740	6	1932678	#####
RCH380C4WB7CA	Под пайку	91,68	344,0	5,8	113	Индивидуальная	141R1741	1	2255898	#####
						Промышленная	141R1742	6	2225232	#####

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
RCH23C5LB6CA	Под пайку	5,43	21,5	1,4	27	Индивидуальная	141R0771	1	463608	537785,28
						Промышленная	141R0772	12	443166	514072,56
RCH25C5LB6CA	Под пайку	6,09	24,9	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0773	1	479052	555700,32
						Промышленная	141R0774	12	458610	531987,60
RCH31C5LB6CA	Под пайку	7,36	30,5	1,4	27,5	Индивидуальная	141R0775	1	492348	571123,68
						Промышленная	141R0776	12	471906	547410,96
RCH36C5LB6CA	Под пайку	9,05	35,1	1,4	28	Индивидуальная	141R0777	1	507558	588767,28
						Промышленная	141R0778	12	487116	565054,56
RCH42C5LB6CA	Под пайку	10,50	40,2	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0779	1	527640	612062,40
						Промышленная	141R0780	12	507198	588349,68
RCH49C5LB6CA	Под пайку	12,00	46,6	1,4	28,6	Индивидуальная	141R0781	1	548940	636770,40
						Промышленная	141R0782	12	528498	613057,68

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
RCH044C4LB6HC	Под пайку	10,4	41,4	1,4		Промышленная	121R0552R	16	449028	520872,48
RCH083C4LB7HC	Под пайку	19,77	74,7	1,6	38	Промышленная	121R1514R	16	721944	837455,04
RCH109C4LB7HC	Под пайку	26,83	100,0	2,7	53	Промышленная	121R1518R	12	1000296	#####
RCH184C4LB7HA	Под пайку	44,31	167,2	3,7	59	Промышленная	121R1526	12	1363878	#####

Напряжение питания: 220 В/1 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
RCH040C5LB6HC	Под пайку	9,58	38,5	1,4	31	Промышленная	121R1183R	16	501522	581765,52

Спиральные компрессоры с переменной частотой вращения для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCVH, первое поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 4500 об/мин	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₴, без НДС	Цена в ₴, с НДС 16%
RCVH50CGB7HC	Под пайку	21,2	50	1,4	29	Промышленная	120R0014R	16	639396	741699,36
RCVH60CGB7HC	Под пайку	25,40	60	1,4	29	Промышленная	120R0016R	16	755994	876953,04

Тип RCVH, второе поколение, R410A

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц (подаваемое на преобразователь частоты)

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K), частота вращения 75Гц	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₴, без НДС	Цена в ₴, с НДС 16%
RCVH22CGB7A	Под пайку	8,07	22	1,4	24	Индивидуальная	140R3001	1	586644	680507,04
RCVH22CGB7A						Промышленная	140R3002	12	566196	656787,36
RCVH25CGB7A	Под пайку	9,06	25	1,4	24,5	Индивидуальная	140R3003	1	599130	694990,80
RCVH25CGB7A						Промышленная	140R3004	12	578688	671278,08
RCVH35CGB7A	Под пайку	13,46	35	1,4	25,5	Индивидуальная	140R3007	1	606126	703106,16
RCVH35CGB7A						Промышленная	140R3008	12	586470	680305,20
RCVH46CGB7A	Под пайку	17,85	46	1,4	28	Индивидуальная	140R3011	1	612054	709982,64
RCVH46CGB7A						Промышленная	140R3012	12	592398	687181,68
RCVH55CGB7A	Под пайку	21,13	55	1,4	28	Индивидуальная	140R3017	1	647070	750601,20
RCVH55CGB7A						Промышленная	140R3018	12	627414	727800,24
RCVH68CGB7A	Под пайку	26,91	68	1,7	33,7	Индивидуальная	140R3021	1	731928	849036,48
RCVH68CGB7A						Промышленная	140R3022	12	708996	822435,36
RCVH86CGB7A	Под пайку	35,71	86	3,5	53	Индивидуальная	140R3025	1	1214388	#####
RCVH86CGB7A						Промышленная	140R3026	8	1188180	#####
RCVH116CGB7A	Под пайку	46,86	116	3,5	55,8	Индивидуальная	140R3029	1	1290576	#####
RCVH116CGB7A						Промышленная	140R3030	8	1264368	#####
RCVH170CGB7A	Под пайку	67,84	170	3,5	59	Индивидуальная	140R3035	1	1703562	#####
RCVH170CGB7A						Промышленная	140R3036	8	1677354	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, R290

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопроизводительность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная производительность, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в Т, без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
RCH14N4LC5CA	Под пайку	3,24	21,6	1,4	24	Индивидуальная	141R3501	1	532080	617212,80
						Промышленная	141R3502	12	514080	596332,80
RCH16N4LC5CA	Под пайку	3,70	25,0	1,4	24	Индивидуальная	141R3503	1	543540	630506,40
						Промышленная	141R3504	12	525540	609626,40
RCH18N4LC5CA	Под пайку	4,37	28,8	1,4	24	Индивидуальная	141R3505	1	548640	636422,40
						Промышленная	141R3506	12	530640	615542,40
RCH22N4LC5CA	Под пайку	5,39	34,8	1,4	25	Индивидуальная	141R3505	1	554640	643382,40
						Промышленная	141R3508	12	536640	622502,40
RCH27N4LC5CA	Под пайку	6,53	42,7	1,4	25	Индивидуальная	141R3509	1	566100	656676,00
						Промышленная	141R3510	12	548100	635796,00
RCH31N4LC5CA	Под пайку	7,46	48,0	1,4	26	Индивидуальная	141R3511	1	577200	669552,00
						Промышленная	141R3512	12	559200	648672,00
RCH37N4LC5CA	Под пайку	9,02	57,5	1,4	26	Индивидуальная	141R3513	1	588960	683193,60
						Промышленная	141R3514	12	570960	662313,60
RCH43N4LC5CA	Под пайку	10,46	67,2	1,4	28	Индивидуальная	141R3515	1	599760	695721,60
						Промышленная	141R3516	12	581760	674841,60
RCH46N4LC5CA	Под пайку	14,20	70,2	1,4	28	Индивидуальная	141R3517	1	599760	695721,60
						Промышленная	141R3518	12	581760	674841,60
RCH48N4LC5CA	Под пайку	11,11	73,6	1,4	28	Индивидуальная	141R3519	1	610860	708597,60
						Промышленная	141R3520	12	592860	687717,60
RCH50N4LC5CA	Под пайку	11,64	75,3	1,7	28	Индивидуальная	141R3521	1	620640	719942,40
						Промышленная	141R3522	12	602640	699062,40
RCH53N4LC5CA	Под пайку	12,00	82,0	1,7	28	Индивидуальная	141R3523	1	621300	720708,00
						Промышленная	141R3524	12	603300	699828,00
RCH65N4LC5CA	Под пайку	12,95	98,7	1,7	34	Индивидуальная	141R3525	1	715200	829632,00
						Промышленная	141R3526	12	694200	805272,00
RCH71N4LC5CA	Под пайку	15,76	108,2	1,7	34	Индивидуальная	141R3527	1	793980	921016,80
						Промышленная	141R3528	12	772980	896656,80
RCH86N4LC5CA	Под пайку	21,07	129,9	3,5	53	Индивидуальная	141R3529	1	1044780	#####
						Промышленная	141R3530	8	1020780	#####
RCH94N4LC5CA	Под пайку	22,86	142,7	3,5	55	Индивидуальная	141R3531	1	1094940	#####
						Промышленная	141R3532	8	1070940	#####
RCH111N4LC5CA	Под пайку	26,94	168,7	3,5	56	Индивидуальная	141R3533	1	1112760	#####
						Промышленная	141R3534	8	1088760	#####
RCH125N4LC5CA	Под пайку	30,47	188,8	3,5	57	Индивидуальная	141R3535	1	1191900	#####
						Промышленная	141R3536	8	1167900	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCH, R290

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла PAG и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки
- 3) Клеммная коробка во взрывобезопасном исполнении

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в €, без НДС	Цена в €, с НДС 16%
RCH137N4LC5CA	Под пайку	33,41	207,0	5,8	59	Индивидуальная	141R3537	1	1484460	#####
						Промышленная	141R3538	8	1460460	#####
RCH156N4LC5CA	Под пайку	37,88	234,4	5,8	59	Индивидуальная	141R3539	1	1612740	#####
						Промышленная	141R3540	8	1588740	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCD, R32

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K, SC=8,3K).	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в ₴, без НДС	Цена в ₴, с НДС 16%
RCD25D4LB6CA	Под пайку	6,10	21,6	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1401	1	436104	505880,64
						Промышленная	140R1402	12	415656	482160,96
RCD31D4LB6CA	Под пайку	7,60	28,8	1,4	24,5	Индивидуальная	140R1403	1	444480	515596,80
						Промышленная	140R1404	12	424038	491884,08
RCD37D4LB6CA	Под пайку	9,05	30,3	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1405	1	454776	527540,16
						Промышленная	140R1406	12	434334	503827,44
RCD39D4LB6CA	Под пайку	9,50	34,8	1,4	25,5	Индивидуальная	140R1407	1	460632	534333,12
						Промышленная	140R1408	12	440190	510620,40
RCD43D4LB6CA	Под пайку	10,43	36,8	1,4	28	Индивидуальная	140R1409	1	467106	541842,96
						Промышленная	140R1410	12	446664	518130,24
RCD49D4LB6CA	Под пайку	12,10	42,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1411	1	473658	549443,28
						Промышленная	140R1412	12	453216	525730,56
RCD52D4LB6CA	Под пайку	12,83	45,7	1,4	28	Индивидуальная	140R1413	1	477516	553918,56
						Промышленная	140R1414	12	457074	530205,84
RCD54D4LB6CA	Под пайку	13,00	47,3	1,4	28	Индивидуальная	140R1415	1	479232	555909,12
						Промышленная	140R1416	12	458790	532196,40
RCD58D4LB6CA	Под пайку	14,00	50,0	1,4	28	Индивидуальная	140R1417	1	481416	558442,56
						Промышленная	140R1418	12	460974	534729,84
RCD61D4LB6CA	Под пайку	14,75	54,6	1,4	28	Индивидуальная	140R1419	1	490956	569508,96
						Промышленная	140R1420	12	470514	545796,24
RCD66D4LB7CA	Под пайку	16,00	57,5	1,4	28	Индивидуальная	140R1621	1	521958	605471,28
						Промышленная	140R1622	12	501516	581758,56
RCD75D4LB7CA	Под пайку	18,30	63,3	1,7	33,7	Индивидуальная	140R1623	1	587046	680973,36
						Промышленная	140R1624	12	563196	653307,36
RCD85D4LB7CA	Под пайку	20,85	68,4	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1625	1	710334	823987,44
						Промышленная	140R1626	12	686490	796328,40
RCD88D4LB7CA	Под пайку	21,22	73,6	1,7	35,3	Индивидуальная	140R1627	1	718206	833118,96
						Промышленная	140R1628	12	694356	805452,96
RCD92D4LB7CA	Под пайку	22,50	80,4	3,5	53	Индивидуальная	140R1629	1	987330	#####
						Промышленная	140R1630	8	960072	#####
RCD105D4LB7CA	Под пайку	25,60	88,5	3,5	54,5	Индивидуальная	140R1631	1	1009230	#####
						Промышленная	140R1632	8	981978	#####
RCD121D4LB7CA	Под пайку	29,82	101,9	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1633	1	1043232	#####
						Промышленная	140R1634	8	1015980	#####
RCD125D4LB7CA	Под пайку	30,60	106,4	3,5	55,8	Индивидуальная	140R1635	1	1053018	#####
						Промышленная	140R1636	8	1025760	#####

Спиральные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

2026

Тип RCD, R32

Комплект поставки компрессоров:

- 1) Компрессор с первоначальной заправкой масла POE и защитной заправкой сухим азотом.
- 2) Монтажный комплект: резиновые амортизаторы, стальные втулки.

Напряжение питания: 380- 420 В/3 ф /50 Гц

Тип	Исполнение патрубков	Холодопр-ность, кВт. R410A, ARI A/C (To=+7,2°C, Tk=+54,4°C, SH=11,1K)	Объемная произ-сть, см3/об	Заправка маслом, л	Масса нетто, кг	Тип упаковки	Код заказа	Кол-во в упаковке, шт.	Цена в руб, без НДС	Цена в руб, с НДС 16%
RCD135D4LB7CA	Под пайку	32,90	116,3	3,5	56,8	Индивидуальная	140R1637	1	1144848	#####
						Промышленная	140R1638	8	1117590	#####
RCD156D4LB7CA	Под пайку	38,00	129,9	3,5	58,5	Индивидуальная	140R1639	1	1296708	#####
						Промышленная	140R1640	8	1269456	#####
RCD184D4LB7CA	Под пайку	45,68	158,7	3,5	59	Индивидуальная	140R1641	1	1395150	#####
						Промышленная	140R1642	8	1367898	#####
RCD270D4WB7CA	Под пайку	65,97	223,4	6,0	105	Индивидуальная	140R1643	1	1962264	#####
						Промышленная	140R1644	6	1931598	#####
RCD300D4WB7CA	Под пайку	75,36	254,4	6,0	110	Индивидуальная	140R1645	1	2112366	#####
						Промышленная	140R1646	6	2081700	#####
RCD380D4WB7CA	Под пайку	92,19	314,9	6,0	113	Индивидуальная	140R1647	1	2481144	#####
						Промышленная	140R1648	6	2450478	#####

Код заказа	Описание	Применение	Цена в ₺, без НДС	Цена в ₺, с НДС 16%
Подогреватель картера				
120S0156	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	24552	28480,32
120S0157	Ленточный подогреватель картера, 70Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM015-RCM048, RCL06-RCL18, RCH028T-RCH081T, RCH040C-RCH083C Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88	24798	28765,68
120S0059	Ленточный подогреватель картера, 90Вт, 220В	Компрессоры первого поколения: RCM058-RCM092, RCL24-RCL38, RCH094T-RCH144T, RCH094C-RCH184C Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	21468	24902,88
120S0160	Ленточный подогреватель картера, 140Вт, 220В	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	30702	35614,32

Клапаны Rotalock

100-0059-00	Клапан запорный Rotalock 3/4"-16UNF - 1/2"ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 3/4"	9726	11282,16
120S8023	Клапан запорный Rotalock 1"-14UNS - 1/2"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"	8262	9583,92
120S8027	Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 5/8"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	9984	11581,44
120S8030	Клапан запорный Rotalock 1"1/4-12UNF - 7/8"ODF, омеднённая сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	14088	16342,08
100-0037-00	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, сталь	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	22932	26601,12
120S8035	Клапан запорный Rotalock 1"3/4-12UNF - 1"1/8 ODF, омеднённая сталь		22932	26601,12

Гайка Rotalock

8153122	Гайка Rotalock 1"	Модели с патрубком под Rotalock 1"	810	939,60
8153124	Гайка Rotalock 1"3/4	Модели с патрубком под Rotalock 1"3/4	900	1044,00

Адаптеры под пайку

8153007	Адаптер под пайку, P06, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"	1350	1566,00
8153011	Адаптер под пайку, P09, (1"1/4 Rotalock, 5/8" ODF)	Модели с патрубком под Rotalock 1"1/4	1350	1566,00

Адаптеры под клапан Rotalock

120S0365	Адаптер под клапан Rotalock, (1" Rotalock, 1/2" ODF)	Модели с патрубком под пайку 1/2" ODF	4656	5400,96
MA04R			4560	5289,60
MA07R	Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 3/4" ODF)	Модели с патрубком под пайку 3/4" ODF	5664	6570,24
120S0367	Адаптер под клапан Rotalock, (1"1/4 Rotalock, 7/8" ODF)	Модели с патрубком под пайку 7/8" ODF	6204	7196,64
MA08R			5034	5839,44
120S0368	Адаптер под клапан Rotalock, (1"3/4 Rotalock, 1"1/8 ODF)	Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	7752	8992,32
MA10R			Модели с патрубком под пайку 1"1/8 ODF	7638

Код заказа	Описание	Применение	Цена в Т, без НДС	Цена в Т, с НДС 16%
------------	----------	------------	-------------------	---------------------

Клапан DTC

120S0505	Клапан терморасширительный для впрыска жидкости	RCL03-RCL51	141186	163775,76
----------	---	-------------	--------	-----------

Аксессуары для линии экономайзера

120S0971	Адаптер для линии экономайзера	RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9	6684	7753,44
120S0972	Накидная гайка линии экономайзера	RCL03-RCL51, RCIL13-RCIL41, модификация 9	5010	5811,60

Акустический чехол

120S5083	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM38, RCVM25-RCVM83, RCIM21-RCIM38, RCL03-RCL15, RCVL66, RCIL13, RCZ20-RCZ61, RCH23-RCH61, RCD25-RCD66	15342	17796,72
120S5084	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM45-RCM57, RCVM100-RCVM122, RCIM45-RCIM57, RCL18-RCL24, RCVL100-RCVL122, RCIL18-RCIL24, RCZ74-RCZ82, RCH74-RCH82, RCD75-RCD88	15954	18506,64
120S5085	Акустический чехол	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	16716	19390,56

Адаптер под масляную линию

120S0163	Адаптер под пайку	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ74-RCZ190, RCH74-RCH186, RCD75-RCD184	30696	35607,36
SJ11R	Адаптер с соединением Rotalock (1"1/4 Rotalock, 1"1/8 ODS)	Для Тандемов на базе компрессоров RCZ240-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380; для Трио на базе компрессоров RCZ98-RCZ360, RCH94-RCH380, RCD92-RCD380	6684	7753,44

Монтажный комплект опор

120S0409	Монтажный комплект жёстких опор для параллельного соединения компрессоров	Все модели	41370	47989,20
----------	---	------------	-------	----------

Модулирующий клапан

120S0515	Модулирующий клапан	RCIM, RCIL	65160	75585,60
----------	---------------------	------------	-------	----------

Клеммная коробка

120S0483	Крышка клеммной коробки 77x77	Компрессоры второго поколения: RCM09-RCM57, RCVM25-RCVM122, RCIM21-RCIM57, RCL03-RCL24, RCVL66-RCVL122, RCIL13-RCIL24, RCZ20-RCZ82, RCH23-RCH82, RCD25-RCD88	7764	9006,24
120S0484	Клеммная коробка 96 x 110 мм	Компрессоры второго поколения: RCM66-RCM114, RCIM77-RCIM107, RCL28-RCL51, RCIL41, RCZ98-RCZ180, RCH94-RCH186, RCD92-RCD184	22704	26336,64
120S0485	Крышка клеммной коробки 96x110		11346	13161,36
120S0684	Прокладка крышки клеммной коробки 96 x 110 мм		3780	4384,8
120S0486	Клеммная коробка 171 x 196 мм	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	30270	35113,2
120S0487	Крышка клеммной коробки 171x196		15264	17706,24
120S0686	Прокладка крышки клеммной коробки 171 x 196 мм		5670	6577,2

Электронный блок защиты

120S0585	Электронный блок защиты	Компрессоры второго поколения: RCZ240T-RCZ360, RCH250-RCH380, RCD270-RCD380	65316	75766,56
----------	-------------------------	---	-------	----------